

市攻坚办实地暗访商水大气污染防治工作

本报讯(记者 王晨)6月15日,市污染防治攻坚办对商水县大气污染防治工作进行实地暗访,实地查看商水县产业集聚区和周漯路李寨段,发现大气污染防治工作仍存在一些问题。市污染防治攻坚办要求商水县面对存在的问题,迅速采取行动,限期整改完毕。

当日上午,在商水县产业集聚区嵩阳大道一废品收购点,市污染防治攻坚办发现这里断壁残垣,物料乱堆乱放,杂草丛生。现场堆积不少建筑垃圾、生活垃圾、废弃轮胎和未覆盖的石膏粉,不仅造成扬尘污染,还存在极大的安全隐患。在商水县阿尔本制衣产业园施工工地,场地内有大面积建筑垃圾及黄土裸露未覆盖,现场有两台挖掘机正在进行土方作业,没有任何防尘降尘措施,未按规定实施湿法作业,造成附近扬尘严重,离“六个百分百”要求相距甚远。

市污染防治攻坚办在暗访中还发现,清水河改造工程大雁沟段两侧、俊松防水有限公司、周漯路商水县李寨段两侧砂石料厂等存在扬尘污染源。①8

市攻坚办督查大中专院校校园环境

本报讯(记者 王晨)为进一步加强我市大中专院校及周边环境整治工作,6月15日上午,市污染防治攻坚办督查督办组对市区各大中专院校校园环境进行了专项督查。

在督查中,督查组发现周口师范学院校园内部分道路和道牙积尘清扫

不彻底,非机动车停放处地面有积尘,绿化带没有设置围挡,绿化带中的泥土已对临近道路造成积尘;周师家属院内地面清扫不到位。在周口职业技术学院,督查组发现学院内部分道路积尘较多,积尘堵塞下水道井盖。针对目前发现的问题,督查组责令校方立行立改。

清扫保洁。在河南科技职业大学,督查组发现学院内部分道路未及时清扫,院内未见保洁人员。在周口幼儿师范学校,督查组发现院内部分道路积尘较多,积尘堵塞下水道井盖。针对目前发现的问题,督查组责令校方立行立改。

市污染防治攻坚办督查督办组组长陈国峰说,督查发现校园内道路存在主道道牙积尘和辅道垃圾、自行车棚没有及时清扫等问题。下一步要进行“回头看”,再次督导检查。希望相关责任单位认真整改,为我市大气污染防治工作作出应有的贡献。①8

中心城区加油站扬尘治理工作全面完成

本报讯(记者 王晨)6月10日,市污染防治攻坚办约见提醒市商务局,要求其三天之内完成加油站扬尘治理工作。市商务局立即行动,迅速整改,6月14日,中心城区35座加油站已在进出道路全部安装雾炮喷淋装置,路面全部硬化。

记者了解到,经市污染防治攻坚办约见提醒后,市商务局6月11日上午召开了全市成品油市场污染防治工作推进会。会上通报了前期工作情况,存在问题,并对成品油市场污染防治工作进行了全面部署,对中心城区加油站扬尘治理工作提出了要求。

会后,市商务局对各区进展情况每

天一调度、每天一通报、每天一督导。中心城区各商务部门强化措施,持续不断督导检查各加油站任务完成情况;各加油站按照要求,列出计划,因站施策,日夜不停施工。截至目前,中心城区35座加油站已在进出道路全部安装雾炮喷淋装置,加油站院内及站内进出口与道路连接处的路面全部硬化,加油站院内路面按照“以克论净”的要求进行清扫保洁。①6

关于对中心城区6月14日“一清洁三规范”活动督导问责情况的通报

周联创办[2019]54号

川汇区党委和政府,经济开发区、城乡一体化示范区、港口物流产业集聚区党工委和管委会,市委各部委,市直机关各单位,市管各企业和大中专院校,各人民团体:

按照市“五城联创”指挥部“一清洁三规范”活动要求,6月14日,市委“创卫”工作督导问责领导小组办公室组织6个督导问责小组,分赴中心城区15个办事处就“一清洁三规范”活动开展情况进行了实地督导。现将有关情况通报如下:

一、工作开展较好的单位和好的做法

(一)工作开展较好的单位

市委组织部、市公安局、市审计局、市烟草局,计4家单位。

(二)好的做法

1.市委组织部:由一名副职带队,组织7名志愿者,在小桥办事处复兴街附

近开展清扫路面垃圾、清除路边杂物等义务劳动,并设立了“创卫”监督岗。

2.市公安局:市公安局主要领导多次到分包的荷花路办事处永光社区调研指导“创卫”工作,成立了永光社区“创卫”工作指挥部,制订了活动方案,组建了专职“创卫”队伍。“创卫”工作开展以来,共清理各类垃圾6000余立方米,拆除旱厕9个,封堵老旧小区直通式垃圾桶506个,购置垃圾桶130个,粉刷墙壁4万多平方米,硬化破损路面3400平方米。邀请周口文化名家现场绘制,把常青路打造成高品位文化一条街,成为“创卫”工作中的一大亮点。

3.市审计局:主动与分包的李多楼社区结合,坚持每天由一名局党组班子成员带队,带领志愿者开展义务劳动,对分包社区进行大清扫,逐点清理道路两侧的杂草及杂物、垃圾等,对督导中发现

的卫生问题积极帮助社区整改,主动帮助社区整理施工围挡,提出绿化建议,改善环境。

4.市烟草局:由一名副书记带队,组织62名志愿者,分成3个组,到分包的杨脑居委会和分包路段太昊路清扫街道垃圾,清理道路两侧绿化带内枯枝落叶,设立了卫生监督岗。

二、工作开展不力的单位和存在问题

(一)工作开展不力的单位

市城管局,市供销社,周口幼儿师范学校,川汇区荷花路办事处商水联通公司小区,川汇区七一路办事处李庄社区、康湾社区,城乡一体化示范区文昌办事处,经济开发区太昊路办事处陈营居委会,太昊路办事处麒麟建材公司,计9家单位。

(二)存在问题

1.市城管局:大庆路两侧人行道绿化带散落垃圾、粪便、烟头随处可见;大

庆路与交通大道交叉口行人等候区草坪烟头多,缺株少苗,黄土裸露;交通大道与建安路交叉口东150米路北围挡后多处大便、手纸,有菜地;人民路东段垃圾桶占道摆放,垃圾桶满溢,人行道烟头多;中州路公厕整改不到位。

2.周口幼儿师范学校:未按要求在分包社区开展“创卫”工作,督查时未见志愿者开展工作,分包社区内有垃圾死角,车辆乱停乱放,“创卫”宣传氛围不浓。

3.川汇区荷花路办事处商水联通公司小区,川汇区七一路办事处李庄社区、康湾社区:荷花路办事处商水联通公司小区内卫生打扫不彻底,堆积有杂物,路面破损严重,楼道小广告未清理。七一路办事处李庄社区大庆路油田腾龙名都小区内有开放式垃圾池,未见健康教育专栏、病媒生物防制设施,有杂物堆放,小区南侧种植玉米及蔬菜;大庆路欣欣

花园墙体、单元门上还有小广告,杂物堆积,垃圾桶破损,地面有生活垃圾,未见病媒生物防制设施。七一路办事处康湾社区东尊龙苑小区问题整改不彻底,还存在墙体、单元门、表箱小广告等问题,有杂物及垃圾,有私搭乱建现象。

4.城乡一体化示范区文昌办事处:天明城人和苑小区有流动摊贩,绿化区内有散落垃圾,部分垃圾桶敞口、垃圾外溢,非机动车乱停乱放。祥和家园小区垃圾桶敞口、垃圾满溢,有卫生死角;绿化带道牙缺失,有缺株、死株现象,部分绿化带黄土裸露;非机动车乱停乱放;物业公司对“创卫”工作重视不够,多次指出问题仍未整改。

5.市供销社、经济开发区太昊路办事处陈营居委会:市供销社储运公司门前道路两侧黄土裸露,没有绿化或硬化,公司家属院楼道小广告未清理、院落不

整洁。

6.经济开发区太昊路办事处麒麟建材公司:无“创卫”氛围,公厕没有防蝇门窗,墙体仍有小广告,有经营户出店经营,杂物堆放,垃圾清理不及时。

三、问责意见

综合督导情况,鉴于市城管局、市供销社、周口幼儿师范学校、川汇区荷花办事处商水联通公司小区、川汇区七一路办事处李庄社区、康湾社区,城乡一体化示范区文昌办事处,经济开发区太昊路办事处陈营居委会,太昊路办事处麒麟建材公司9家单位未按照创建国家卫生城市网格化管理的工作要求,有效组织单位人员开展卫生大清洁及“三个秩序”的规范整治工作,市委“创卫”工作督导问责领导小组决定对以上单位通报批评。

周口市“五城联创”指挥部综合办公室

2019年6月15日

污染防治攻坚在行动

6月1日-15日周口市各区县空气质量及排名情况

排名	市区	PM ₁₀	市区	PM _{2.5}
1	川汇区环保局	65	市环境监测站	25
2	港区	67	川汇区环保局	29
3	周口师范	70	港区	30
4	市运管处	75	市运管处	30
5	市环境监测站	75	周口师范	32
排名	县(市)	PM ₁₀	县(市)	PM _{2.5}
1	鹿邑县	61	项城市	28
2	淮阳县	68	鹿邑县	31
3	商水县	71	沈丘县	31
4	郸城县	72	淮阳县	31
5	西华县	76	郸城县	33
6	项城市	77	西华县	34
7	沈丘县	78	商水县	34
8	太康县	78	太康县	34
9	扶沟县	79	扶沟县	37

根据完成情况由高到低排列

市中心城区棚改安置房一期项目建设进度一周通报

(2019年6月16日)

元十二层完成80%、西单元十二层完成100%,11#楼九层完成50%。

四、贾鲁嘉苑L地块

1.土方工程、桩基工程、降水井、塔吊边坡支护、塔吊安装、主楼基础钢筋施工已完成;

2.SDS桩累计完成900根;

3.地库施工:1-3、6、7、9、10、15、16、19-26区完成100%,4区负一层完成5%,5区负一层完成80%;

4.主体工程:1#楼十八层完成40%,2#楼十七层完成80%,3#楼十六层完成60%,4#楼十七层完成60%,5#楼十二层完成80%,6#楼三十三层完成40%,7#楼三十三层完成40%,8#楼十四层完成80%,9#楼十三层完成80%,10#楼五层完成80%。

5.基础钢筋:地库A3、A4、A7、A9、A11、A12、A13、B1、B11、B12、B13、B15区筏板钢筋完成100%,A16区筏板钢筋完成40%,A17区筏板钢筋完成5%;

6.主体工程:A1#楼十三层完成70%,A2#楼十五层完成10%,A3#楼十五层完成25%,A4#楼十六层完成15%,A5#楼十层完成65%,A6#楼十五层完成25%,A7#楼八层完成20%,A8#楼七层完成80%,B1#楼十九层完成55%,B2#楼二十层完成20%,B3#楼十七层完成65%,B5#楼十七层完成40%;地库A1区完成40%,A3区完成80%,A4区完成55%,A7区完成100%,A9区完成75%,B11区完成100%,B13区完成50%,B15区完成15%。

6.主体工程:A1#楼十三层完成70%,A2#楼十五层完成10%,A3#楼十五层完成25%,A4#楼十六层完成15%,A5#楼十层完成65%,A6#楼十五层完成25%,A7#楼八层完成20%,A8#楼七层完成80%,B1#楼十九层完成55%,B2#楼二十层完成20%,B3#楼十七层完成65%,B5#楼十七层完成40%;地库A1区完成40%,A3区完成80%,A4区完成55%,A7区完成100%,A9区完成75%,B11区完成100%,B13区完成50%,B15区完成15%。

7.土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工已完成;

8.主体工程:1#楼东单元十七层完成50%,西单元十七层完成80%,2#楼十七层完成40%,3#楼二十一层完成10%,4#楼十九层完成10%,5#楼十七层完成80%,6#楼二十一层完成70%,7#楼二十一层完成10%,8#楼十六层完成100%,9#楼十九层完成50%,10#楼二十一层完成10%,11#楼二十一层完成10%,12#楼十五层完成80%,13#楼东单元二十层完成80%,西单元二十层完成60%,14#楼十六层完成80%,15#楼十七层完成80%,16#楼十八层完成80%,17#楼东单元二十一层完成80%,西单元二十层完成80%,18#楼东单元二十二层完成80%,西单元二十二层完成80%,19#楼十六层完成80%,20#楼十七层完成80%,21#楼东单元二十一层完成80%,西单元二十层完成80%,22#楼二十二层完成80%,23#楼东单元十七层完成80%,西单元十六层完成80%,24#楼十八层完成80%,25#楼东单元十八层完成80%,西单元十八层完成80%。

9.主体工程:1#楼二十二层完成70%,2#楼二十二层完成70%,3#楼二十二层完成70%,4#楼二十二层完成70%,5#楼二十二层完成70%,6#楼二十二层完成70%,7#楼二十二层完成70%,8#楼二十二层完成70%,9#楼二十二层完成70%,10#楼二十二层完成70%,11#楼二十二层完成70%,12#楼二十二层完成70%,13#楼二十二层完成70%,14#楼二十二层完成70%,15#楼二十二层完成70%,16#楼二十二层完成70%,17#楼二十二层完成70%,18#楼二十二层完成70%,19#楼二十二层完成70%,20#楼二十二层完成70%,21#楼二十二层完成70%,22#楼二十二层完成70%,23#楼二十二层完成70%,24#楼二十二层完成70%,25#楼二十二层完成70%,26#楼二十二层完成70%,27#楼二十二层完成70%,28#楼二十二层完成70%,29#楼二十二层完成70%,30#楼二十二层完成70%,31#楼二十二层完成70%,32#楼二十二层完成70%,33#楼二十二层完成70%,34#楼二十二层完成70%,35#楼二十二层完成70%,36#楼二十二层完成70%,37#楼二十二层完成70%,38#楼二十二层完成70%,39#楼二十二层完成70%,40#楼二十二层完成70%,41#楼二十二层完成70%,42#楼二十二层完成70%,43#楼二十二层完成70%,44#楼二十二层完成70%,45#楼二十二层完成70%,46#楼二十二层完成70%,47#楼二十二层完成70%,48#楼二十二层完成70%,49#楼二十二层完成70%,50#楼二十二层完成70%,51#楼二十二层完成70%,52#楼二十二层完成70%,53#楼二十二层完成70%,54#楼二十二层完成70%,55#楼二十二层完成70%,56#楼二十二层完成70%,57#楼二十二层完成70%,58#楼二十二层完成70%,59#楼二十二层完成70%,60#楼二十二层完成70%,61#楼二十二层完成70%,62#楼二十二层完成70%,63#楼二十二层完成70%,64#楼二十二层完成70%,65#楼二十二层完成70%,66#楼二十二层完成70%,67#楼二十二层完成70%,68#楼二十二层完成70%,69#楼二十二层完成70%,70#楼二十二层完成70%,71#楼二十二层完成70%,72#楼二十二层完成70%,73#楼二十二层完成70%,74#楼二十二层完成70%,75#楼二十二层完成70%,76#楼二十二层完成70%,77#楼二十二层完成70%,78#楼二十二层完成70%,79#楼二十二层完成70%,80#楼二十二层完成70%,81#楼二十二层完成70%,82#楼二十二层完成70%,83#楼二十二层完成70%,84#楼二十二层完成70%,85#楼二十二层完成70%,86#楼二十二层完成70%,87#楼二十二层完成70%,88#楼二十二层完成70%,89#楼二十二层完成70%,90#楼二十二层完成70%,91#楼二十二层完成70%,92#楼二十二层完成70%,93#楼二十二层完成70%,94#楼二十二层完成70%,95#楼二十二层完成70%,96#楼二十二层完成70%,97#楼二十二层完成70%,98#楼二十二层完成70%,99#楼二十二层完成70%,100#楼二十二层完成70%,101#楼二十二层完成70%,102#楼二十二层完成70%,103#楼二十二层完成70%,104#楼二十二层完成70%,105#楼二十二层完成70%,106#楼二十二层完成70%,107#楼二十二层完成70%,108#楼二十二层完成70%,109#楼二十二层完成70%,110#楼二十二层完成70%,111#楼二十二层完成70