

把守纪律讲规矩摆在更加重要的位置

——三论学习贯彻习近平同志在十八届中央纪委五次全会讲话

人民日报评论员文章

人不以规矩则废,党不以规矩则乱。对于一个党员,纪律是高压线;对于一个政党,纪律是生命线。

“要加强纪律建设,把守纪律讲规矩摆在更加重要的位置”,习近平总书记在这次全会上的讲话,再次强调了严明纪律的重要意义,提出了纪律建设的明确要求,指出了党风廉政建设和反腐败斗争的着力方向。各级党组织对政治纪律和政治规矩,要十分明确地强调、十分坚定地执行;广大党员、干部必须牢固树立纪律和规矩意识,做政治上的“明白人”。

“欲知平直,则必准绳;欲知方圆,则必规矩。”没有规矩不成其为政党,更不成其为马克思主义政党。一个松松垮垮、稀稀拉拉的组织,是不能干事,也干不成

事的。但在现实中,仍有少数党员、干部不守纪律、不讲规矩,或是搞团团伙伙、拉帮结派,或是口无遮拦、乱评妄议,或是自由散漫、目无组织,或是欺上瞒下、弄虚作假,或是说情拉票、跑风漏气。凡此种种,在党内和社会上造成恶劣影响,给党的事业造成严重损害。这些问题如果不下大力气整治,就会像传染病一样蔓延开来,最终严重危害党的肌体。

党的规矩总的包括哪些?党章、党纪、国法,还有党的优良传统,都是全党必须遵守的规矩。党章是全党必须遵循的总章程,也是总规矩。党的纪律是刚性约束,政治纪律更是全党在政治方向、政治立场、政治言论、政治行动方面必须遵守的刚性约束。国家法律是党领导人民制定的,全党必须模范执行。党在长期实

践中形成的优良传统和工作惯例是自我约束的不成文的纪律,同样需要长期坚持并自觉遵循。懂得并自觉遵守这些规矩,个人才能不触雷、不踩线,党才更有凝聚力、战斗力。

规矩不能立起来、严起来,很多问题就会慢慢产生出来。一些领导干部违纪违法往往是从不守规矩开始的。在讲话中,习近平总书记提出了“五个必须”,这正是最重要、最根本、最关键的规矩。必须维护党中央权威,在任何时候任何情况下都要在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致;必须维护党的团结,坚持五湖四海,团结一切忠实于党的同志;必须遵循组织程序,重大问题该请示的请示,该汇报的汇报,不允许超越权限办事;必须服从组织决定,决不允许搞非组

织活动,不得违背组织决定;必须管好亲属和身边工作人员,不得默许他们利用特殊身份谋取非法利益。这些都是不可逾越的底线、不能触碰的红线。党员、干部党性强不强,对党是不是忠诚,这“五个必须”是重要的考验、根本的检验。

邓小平同志曾说过,“我们这么大一个国家,怎样才能团结起来、组织起来呢?一靠理想,二靠纪律。”对一个拥有8600多万党员、在一个13亿人口大国长期执政的马克思主义政党,尤须严明纪律、严守规矩。只有把纪律建设摆在更加重要的位置,努力在全党营造守纪律、讲规矩的浓厚氛围,保证全党统一意志、统一行动、统一步调、令行禁止,才能将我们的事业不断推向前进。

(新华社北京1月16日电)



老总采取多项措施维护农民工劳动报酬权益

据新华社北京1月16日电(董峻叶吴鸣)中华全国总工会日前发出《关于切实促进解决农民工工资拖欠问题的通知》,采取多项措施维护农民工劳动报酬权益。

通知指出,去年以来一些企业特别是建筑企业拖欠农民工工资问题时有发生,严重影响农民工的正常生产生活,如不及时采取措施解决,不仅损害农民工切身利益,而且可能引发群体性事件,影响社会和谐稳定。

为确保农民工按时足额获得劳

动报酬,通知要求各级工会普遍设立企业劳动关系信息员,在企业发生拖欠工资或企业主欠薪逃匿行为时,第一时间向专项检查领导小组和上级工会报告。

同时,充分发挥工会法律援助中心、“12315”职工维权热线和工会帮扶中心的作用;实行首问责任制,依法依规处理工资拖欠个案;开展法律法规宣传和咨询活动,通过法律手段为农民工解决欠薪问题;对因工资被拖欠而出现暂时生活困难的农民工,及时给予必要救助。



各地今起发售春运临客火车票 1月16日,北京西站的售票员展示旅客通过电话预定的临客车票。目前北京铁路局确定春运期间开行临客61列。当日,2015年春运期间加开临客车票正式发售。互联网、电话订票预售期20天,车站窗口、代售点、自动售票机预售期为18天。新华社记者李文摄

聚焦养老金十一连涨背后三大关切

●新华社记者 徐博 罗鑫 赵宇航

退休金提高了 日子过得咋样

武汉一家民营企业退休职工李国利2008年退休时养老金仅有1200多元,经过几年的连续调整后2014年已经超过2000元。

“虽然养老金每年都在上调,但肉、油、蔬菜也一直在涨价,开支一直在增加,所以现在每个月仍然没有什么剩余。”李国利说。

武汉大学社会保障研究中心教授向运华说,近十一年来,企业退休职工养老金以每年10%的增幅上调,明显大于CPI涨幅,养老金绝对水平在提高。而CPI是综合物价指数,其中的家用电器等价格下降较快,但食物等退休人员的必需品涨幅较大,一定程度上抵消了养老金上涨的福祉。

衡量退休人员生活水平通行的指标是“养老金替代率(养老金与在职收入的比值)”。根据公开数据计算,2013年企业退休人员养老金替代率为44.13%,2012年为43.61%,2011年为43.2%。国际经验显示,当养老金替代率达到70%左右时,退休人员的生活水平与在职时大体相当,而低于50%时生活质量则明显下降。

“养老金占工资的比重仍然偏低,这说明社保制度主要目标之一的‘保基本’能力较弱,亟须对社保制度作出整体性改革。”向运华说。

西南政法大学经济法学院教授熊晖认为,应尽快建立基本养老金正常调整机制,可以选取通货膨胀率特别是与老年人密切相关的生活必需品的价格涨幅为挂钩指标,同时调整幅度还应与在职职工的工资水平挂钩。

基金压力增大 连增能否持续

养老金上调皆大欢喜,但基金运转的现状却让人笑不出来。我国2014年的企业人员月人均养老金是2070元,8000万人养老金再次上调10%,每年基金支出将增加1987.2亿元。

中国社科院发布的《中国养老金发展报告2014》显示,近年来我国城镇职工基本养老保险总收入虽然在增长,但增幅却有所下降,特别是低于总支出的增幅。2013年基本养老保险基金各项主要指标的增速普遍下降,基金运行压力越来越大。

另外,2013年全国19个省级地区出现当期职工养老保险基金收支不抵支,缺口共计1702亿元;如果只考虑征收收入,除去财政补助等因素,2013年全国城镇职工基本养老保险基金当期结余只有163.17亿元。

“未来养老金压力会越来越大,一方面我国人口红利逐渐消失,老龄化进程加快,缴费的人相对减少,领取养老金人数增多;另一方面改革中转型成本的消化,提前退休人员的负担,都会对养老金的支出造成压力。”清华大学教授杨燕绥说。

向运华认为,养老金持续上调,需要各级政府加大财政补助,并开辟新的资金渠道,譬如将国有资产增值部分、国有土地出让金等纳入。同时还应进一步扩大养老保险征缴面。

“从长远来看,测算养老保险基金的中长期收支缺口,促进养老金多元化投资运营,实现养老金保值增值,是应对未来养老金压力的必要条件。”中南财经政法大学教授朱华雄说。

退得早反而领得多 “倒挂”现象稍显不公

有学者指出,我国连续十一年上调企业退休人员的养老金,每年上调10%,这样的调整是普惠的,但却未必公平,甚至出现了“倒挂”现象。

——上个世纪80、90年代的退休人员,由于养老金起步点很低,经过连续调整后,也远低于2010年后退休的企业人员;

——同年参加工作,因年龄不同而退休时间不同,如果没赶上调整的节奏,拿到的钱却反而比先退休的少;

——不同城市的退休人员,由于养老金基数不同,上涨相同的幅度,拿到的钱却差不多,而且差异越来越大。

“养老金以同一增幅连续增长并不科学,因为缴费年限末能作为养老金待遇提高的主要条件,所以会出现‘倒挂’现象。”朱华雄说。

此外,连续调整养老金水平的政策仅覆盖已退休人员,而未退休人员不能享受,也会造成缴费年限短但退休早的人员比缴费年限长但退休晚的人员领取养老金要多。

“对于上世纪80、90年代的退休人员,可以借鉴一些地方经验,以‘增发基本养老金’或其他待遇倾斜措施填补养老金‘倒挂’产生的待遇差。”朱华雄说。

向运华等人认为,应合理确定养老金年度调整的幅度,与现行养老金计发办法衔接,使同等缴费条件的退休人员与已退休人员年度调整后的基本养老金基本相当,形成基本养老金计发“多缴多得”“长缴多得”。(本栏文图均据新华社电)

2014年我国全社会用电量同比增长3.8%

新华社北京1月16日电 国家统计局16日发布的数据显示,2014年我国全社会用电量55233亿千瓦时,同比增长3.8%。

分产业看,第一产业用电量同比下降0.2%;第二产业用电量40650亿千瓦时,同比增长3.7%;第三产业用电量同比增长6.4%;城乡居民生活用电量6928亿千瓦时,同比增长2.2%。

数据显示,2014年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为4286小时,同比减少235小时。其中,水电设备平均利用小时为3653小时,同比增加293小时;火电设备平均利用小时为4706小时,同比减少314小时。

2014年,全国电源新增生产能力(正式投产)10350万千瓦,其中,水电2185万千瓦,火电4729万千瓦。



赶制红糖迎新春 1月15日,广西隆林各族自治县羊步乡平安村一名村民在码放糖片。春节临近,广西百色市隆林各族自治县的壮族群众开始忙着用传统土法制作红糖片,供应节日市场。生产出来的红糖片除满足本地需求外,主要销往云南、贵州等地。新华社发

中国移动通信集团河南有限公司2008-2013年度GSM网、TD-SCDMA网基站建设项目竣工环境保护验收(专项行动)公示信息

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和环办(2003)26号关于《建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的相关规定,现将建设项目相关信息向公众公告如下:

一、建设项目概要: 项目名称:中国移动通信集团河南有限公司2008-2013年GSM、TD-SCDMA网基站建设项目竣工环境保护验收调查项目(专项行动)。 工程内容:本次共验收基站349个,如下表所示:

建设项目地点	GSM	TD-SCDMA	总计	环评批复文件号
周口业务区	202	54	256	豫环审[2009]209号、229号 豫环审[2011]203号
鹿邑	2	91	93	豫环审[2009]229号

委托单位:中国电子工程设计院。 二、项目对环境造成影响的概述: 基站运行时的主要功能是通过天线接收和向周围环境发射无线电信号,实现移动通信的目的,从而电磁辐射场增强;同时,机房内的空调设备室外运行时会产生一定的噪声。 三、预防或减轻不良环境影响而采

取的对策和措施: 对基站进行合理选址、优化网络设置、设置有效的水平和垂直电磁环境关注区域,设备采取优选低噪声的空调等,设备安装时尽量远离居民住宅和保护目标。

四、竣工环保验收调查报告提出的验收结论的要点: 本项目建设和试运行过程中采取了有效的污染防治措施,监测结果达标,建议通过竣工环境保护验收。

五、公众查阅竣工环境保护验收调查报告信息、索取补充信息的方式及期限: 方式:中国移动通信集团河南有限公司网站 http://www.ha.10086.cn/ 中国电子工程设计院 http://www.ceedi.com.cn/ 期限:自公示之日起10个工作日内。

六、公众提出意见的主要方式: 公众可以在有关信息公开后,以信函、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式,向建设单位或者其委托的环境保护竣工验收调查机构、负责审批竣工环保验收调查报告的环境保护行政主管部门,提交书面意见。

(1)建设项目的建设单位名称和联系方式: 建设单位:中国移动通信集团河南有限公司 联系电话:13603941187 电子邮件:xiangyudong@ha.chinamobile.com (2)承担环保竣工验收调查机构的名称和联系方式: 验收单位:中国电子工程设计院 联系地址:北京市万寿路27号 联系电话:0371-55016603 电子邮件:lichenyxkj@163.com (3)验收调查报告审批单位的名称和联系方式: 审批单位:河南省环境保护厅 联系电话:0371-66309125 2015年1月16日

中国移动通信集团河南有限公司2014年GSM网、TD-SCDMA/LTE网基站(增补)建设项目(周口业务区)环评公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关规定,现将建设项目相关信息向公众公告如下:

一、建设项目名称及概要 建设项目名称:中国移动通信集团河南有限公司2014年GSM网、TD-SCDMA/LTE网基站(增补)建设项目(周口业务区)

本项目周口业务区共建设基站627个,均为TD-LTE网基站。该项目主要采用落地塔和楼顶塔方式架设基站发射天线。

二、建设项目对环境可能造成影响的概述: 基站运行时,发射天线向周围发射电磁波,作为传播信息的载体,有可能使周围电磁辐射场增强。

三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施的主要要点: 对基站进行合理选址、优化网络配置、设置有效的空间水平和垂直防护区域;空调采取优选的低噪声设备

等,空调安装时尽量远离居民住宅和保护目标。

四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点: 本报告认为,建设单位在全面落实报告书中提出的各项污染防治措施的前提下,从环境保护的角度考虑,本项目建设是可行的。

五、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限: 如需了解报告书的详情,公众可采用电话或电子邮箱索取报告书简本,索取报告书简本截止期限:自公示之日起十个工作日内。

六、项目建设单位名称和联系方式 建设单位:中国移动通信集团河南有限公司 联系电话:13603941187 电子邮箱:xiangyudong@ha.chinamobile.com

七、项目评价单位的名称和联系方式 环评单位:瑞能(河南)科技有限

公司 联系地址:郑州市东明路47号 联系电话:0371-66355006 传真:0371-86026121 电子邮箱:ruinengkeji@163.com 七、征询公众意见的范围和主要事项: 征询对象主要为受本项目直接或间接影响的公众,对基站所在楼及基站主瓣可能涉及的公众进行调查。从环保角度出发征询公众对本项目所持的态度。

八、征求公众意见的具体形式: 公众可以在有关信息公开后,以信函、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式,向建设单位或者其委托的环境影响评价机构提交书面意见或建议。

九、公众提出意见的起止时间: 自公示之日起十个工作日内。 2015年1月16日

声明

河南佳恒置业有限公司因股东变更,公司所有印章更换,即日起原公司所有印章作废,特此声明。

河南佳恒置业有限公司 2015年1月16日

遗失声明

●原周口地区供销社土地证不慎遗失,位置:周口市七一一路中段42号,图号:21.5-560.0,面积:8339.88平方米,证号:(1992)8号,声明作废。

2015年1月16日

●鹿邑县代氏建筑工程有限公司企业法人营业执照副本丢失,注册号:41162800003308(2-2),声明作废。

2015年1月16日

启事



2014年10月27日,周口公安局第一分局在许湾乡敬老院门口对面草堆里发现一名病危无名男子,后送入周口市第二人民医院治疗。该男子于2015年1月15日经周口市第二人民医院全力抢救无效死亡。该男子身高1米60左右,年龄30岁左右,不能行走。望死者家属及知情者及时联系。

联系电话:8398566

周口市救助管理站 2015年1月16日